RESPIRATORISCHES VERSAGEN - KIND

[c]ABCDE-Herangehensweise + Vorgehen gemäß Leitalgorithmus

Verdacht auf respiratorisches Versagen?

- **Atemfrequenz?**
- **Tachypnoe?**
- **Bradypnoe?**
- **Erhöhte Atemarbeit?**
  Einziehungen, Nasenflügeln oder Kopfnicken und Kontraktion der vorderen Brustmuskeln
- **Seitengleiche Thoraxexkursion?**
  Symmetrie der Atembewegung – Auskultation - Einschätzung der Atemtiefe
- **Blässe und Zyanose trotz Sauerstoffgabe?**
- **Veränderung der Herzfrequenz?**
- **Bewusstseinstrübung?**
- **Erschöpfung?**

Respiratorisches Versagen

Atemwegsfremdkörper?

Algorithmus Fremdkörperentfernung beim Kind

Beutel-Masken-Beatmung mit 100% O_2 suffizient möglich?

NEIN

Auswahl und Einlage einer altersentsprechenden pharyngealen Atemwegshilfe (Guedel, Wendl)

suffiziente Beatmung möglich?

JA

NEIN

Larynxtubus/ Larynxmaske

JA

suffiziente Beatmung möglich?

JA

NEIN

ggf. ERC-Algorithmus Reanimation Kind

JA

Beatmung fortsetzen

Überwachung, kontinuierliches Monitoring + Transport