VERBRENNUNGEN

[c]ABCDE-Herangehensweise + Vorgehen gemäß Leitalgorithmen

Isolierte Verbrennung?
- NEIN → **Leitalgorithmus Trauma**
- JA ↓

Inhalationstrauma ausschließen
- NEIN → **O_2-Gabe, Oberkörperhochlagerung, Vernebelung von 5 mg Adrenalin, CPAP indiziert?**
- JA ↓

Ausmaß einschätzen (9er-Regel) Prozent Körperoberfläche Verbrennungsgrad
- Kriterien für Verbrennungszentrum → **Transportorganisation einleiten (z. B. RTH anfordern)** → **Organisation des Transports in Verbrennungszentrum**

Wärmeerhalt! keine Kühlung

Infusion: Kristalloide max. 10 ml / kg KG / h

Wundversorgung

Schmerzen?
- JA → **Basisalgorithmus Starke Schmerzzustände**

Überwachung, kontinuierliches Monitoring + Transport in nächstgelegenes geeignetes Krankenhaus



KRITERIEN FÜR VERBRENNUNGSZENTRUM

Bei Erwachsenen:
- mehr als 20% 2° verbrannter KOF
- mehr als 10% 3° verbrannter KOF
- Verbrennungen an Gesicht/Hals, Händen, Füßen, Anogenital-Region oder sonstiger komplizierter Region
- Inhalationsschaden
- mechanische Begleitverletzungen
- elektrische Verletzungen
- Vorerkrankungen oder Alter unter 8 Jahre bzw. über 60 Jahre

Bei Kindern
- Alter < 1 Jahr
- 2a° mit mehr als 5% KOF
- 2b° und 3° mit mehr als 1% KOF
- Inhalationstrauma
- Trauma durch chemische Noxen
- elektrische Verletzungen